

Link do produktu: <https://www.farma-malecki.pl/zraszacz-mloteczkowy-rotacyjny-rain-bird-maxi-paw-do-nawadniania-ogrodow-i-terenow-zieleni-miejskiej-p-907.html>



# RAIN BIRD MAXI-PAW ZRASZACZ ROTACYJNY MŁOTECZKOWY

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Cena brutto      | 184,50 zł |
| Cena netto       | 150,00 zł |
| Numer katalogowy | RBZMP     |
| Producent        | RAIN-BIRD |
| promień (radius) | do 15 m   |

## Opis produktu

### Rain Bird Maxi-Paw

Zraszacz młoteczkowy Rain Bird Maxi-Paw to zraszacz sektorowy regulowany w zakresie 20 - 340 ° lub po podniesieniu ogranicznika pełnozakresowy, pracujący w jednym kierunku, którego promień zraszania wynosi od 6.7 do 13.7 metra.

Ramię zraszacza zostało specjalnie dociążone dzięki czemu zraszacz pracuje wolniej i dokładniej, a promień zraszania jest zwiększony. Dodatkowo zraszacz posiada dyfuzor, którym możemy regulować zasięg podlewania.

Dużą zaletą zraszaczy młoteczkowych jest nie wątpliwie fakt, że radzą sobie lepiej z zanieczyszczoną wodą od zraszaczy turbinkowych, a ich konstrukcja pozwala na rozebranie zraszacza i jego wyczyszczenie co znacznie wydłuża żywotność urządzenia.

## Dane techniczne

|                   |                                         |         |
|-------------------|-----------------------------------------|---------|
| promień:          | 6.7 - 13.7 m                            |         |
| ciśnienie pracy:  | 1.7 - 4.1 bar                           |         |
| przepływ:         | 0.34 - 1.91 m3/h                        |         |
| zakres zraszania: | sektor: 20 - 340° lub pełen zakres 360° |         |
| przyłącze:        | 3/4" gwint wewnętrzny                   |         |
| wymiary:          |                                         |         |
|                   | średnica zewnętrzna:                    | 12.7 cm |
|                   | wysokość obudowy:                       | 23.6 cm |
|                   | wysokość wynurzenia:                    | 12.7 cm |

### Tabela wydatku i zasięgu zraszacza:

## ZESTAWIENIE DANYCH DYSZE MAXI-PAW MPR

| Dysza                                                                                     | bar | m    | m <sup>3</sup> /h | ■<br>mm/h | ▲<br>mm/h |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------|-----------|-----------|
| 06<br>   | 1,7 | -    | -                 | -         | -         |
|                                                                                           | 2,0 | -    | -                 | -         | -         |
|                                                                                           | 2,5 | 11,4 | 0,46              | 7         | 8         |
|                                                                                           | 3,0 | 11,5 | 0,51              | 8         | 9         |
|                                                                                           | 3,5 | 11,6 | 0,55              | 8         | 9         |
|                                                                                           | 4,0 | 11,6 | 0,58              | 9         | 10        |
|                                                                                           | 4,1 | 11,6 | 0,59              | 9         | 10        |
| 07<br>   | 1,7 | 9,8  | 0,50              | 10        | 12        |
|                                                                                           | 2,0 | 10,4 | 0,55              | 10        | 12        |
|                                                                                           | 2,5 | 11,0 | 0,60              | 10        | 11        |
|                                                                                           | 3,0 | 11,7 | 0,66              | 10        | 11        |
|                                                                                           | 3,5 | 12,2 | 0,72              | 10        | 11        |
|                                                                                           | 4,0 | 12,5 | 0,78              | 10        | 12        |
|                                                                                           | 4,1 | 12,5 | 0,79              | 10        | 12        |
| 08<br>   | 1,7 | 10,7 | 0,64              | 11        | 13        |
|                                                                                           | 2,0 | 11,1 | 0,68              | 11        | 13        |
|                                                                                           | 2,5 | 11,5 | 0,75              | 11        | 13        |
|                                                                                           | 3,0 | 12,0 | 0,82              | 11        | 13        |
|                                                                                           | 3,5 | 12,4 | 0,89              | 12        | 13        |
|                                                                                           | 4,0 | 12,7 | 0,94              | 12        | 14        |
|                                                                                           | 4,1 | 12,8 | 0,95              | 12        | 13        |
| 10<br> | 1,7 | 11,6 | 0,95              | 14        | 16        |
|                                                                                           | 2,0 | 12,0 | 1,01              | 14        | 16        |
|                                                                                           | 2,5 | 12,3 | 1,11              | 15        | 17        |
|                                                                                           | 3,0 | 12,7 | 1,21              | 15        | 17        |
|                                                                                           | 3,5 | 13,0 | 1,31              | 16        | 18        |
|                                                                                           | 4,0 | 13,3 | 1,42              | 16        | 19        |
|                                                                                           | 4,1 | 13,4 | 1,45              | 16        | 19        |
| 12<br> | 1,7 | 11,9 | 1,25              | 18        | 20        |
|                                                                                           | 2,0 | 12,3 | 1,32              | 17        | 20        |
|                                                                                           | 2,5 | 12,7 | 1,45              | 18        | 21        |
|                                                                                           | 3,0 | 13,2 | 1,58              | 18        | 21        |
|                                                                                           | 3,5 | 13,6 | 1,72              | 19        | 22        |
|                                                                                           | 4,0 | 13,7 | 1,86              | 20        | 23        |
|                                                                                           | 4,1 | 13,7 | 1,91              | 20        | 24        |

## DYSZE LA

| Dysza                                                                                        | bar | m   | m <sup>3</sup> /h | ■<br>mm/h | ▲<br>mm/h |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------|-----------|-----------|
| 07-LA<br> | 1,7 | 6,7 | 0,34              | 15        | 17        |
|                                                                                              | 2,0 | 6,9 | 0,38              | 16        | 18        |
|                                                                                              | 2,5 | 7,1 | 0,42              | 17        | 19        |
|                                                                                              | 3,0 | 7,4 | 0,46              | 17        | 19        |
|                                                                                              | 3,5 | 7,6 | 0,50              | 17        | 20        |
|                                                                                              | 4,0 | 7,6 | 0,54              | 19        | 22        |
|                                                                                              | 4,1 | 7,6 | 0,54              | 19        | 22        |
| 10-LA<br> | 1,7 | 7,6 | 0,77              | 27        | 31        |
|                                                                                              | 2,0 | 8,1 | 0,83              | 25        | 29        |
|                                                                                              | 2,5 | 8,7 | 0,91              | 24        | 28        |
|                                                                                              | 3,0 | 9,2 | 1,00              | 24        | 27        |
|                                                                                              | 3,5 | 9,6 | 1,09              | 24        | 27        |
|                                                                                              | 4,0 | 9,8 | 1,19              | 25        | 29        |
|                                                                                              | 4,1 | 9,8 | 1,23              | 26        | 30        |

